

■ GEBERIT

150
YEARS
OF TOMORROW



NOVITEITEN **BROCHURE**

UITGAVE 2024





ELEGANT DESIGN

Van de buitenkant lijkt de douchewc op een conventioneel toilet - de technische eenheid bevindt zich in het keramiek en is niet zichtbaar.



GEBERIT AQUACLEAN ALBA

EENVOUDIG EN ELEGANT

Geberit AquaClean Alba richt zich op de essentiële functies van een douchewc, met een verfrissende WhirlSpray douchestraal, krachtige TurboFlush spoeltechnologie en een elegant ontwerp van Christoph Behling, dit alles tegen een aantrekkelijke prijs.

AANGENAME DOUCHESTRAAL

De AquaClean Alba onderscheidt zich door de unieke, zachte en roterende douchestraal van de Geberit WhirlSpray douchetechnologie.

EENVOUDIG EN EFFICIËNT SCHOONMAKEN

De Alba douchewc, een wandcloset zonder spoelrand en met TurboFlush spoeltechnologie, biedt unieke, hygiënische en stille spoelprestaties. De innovatieve technologie maakt schoonmaken eenvoudig. Dankzij de QuickRelease-functie zijn de wc-zitting en deksel gemakkelijk te verwijderen voor een grondige schoonmaak.

SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

Het closet is eenvoudig van bovenaf te monteren. In projectomgevingen biedt de technische eenheid handigheid; bij onderhoud kan deze afzonderlijk worden verwijderd en vervangen, wat in bijvoorbeeld hotels zorgt voor ononderbroken werking.



- Eenvoudig en elegante douchewc.
- Alle essentiële functies tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
- Instapmodel voor consumenten en zakelijk gebruik, zoals hotels of projectontwikkelaars.



↑
Met 25 kg is de AquaClean Alba door één installateur simpel te monteren dankzij de doordachte verpakking en de nieuwe montagebeugel, met minimaal extra werk vergeleken met een standaard toilet.



WHIRLSPRAY DOUCHE TECHNOLOGIE



WANDCLOSET ZONDER SPOELRAND MET TURBOFLUSH SPOELTECHNOLOGIE



AFSTANDSBEDIENING



INDIVIDUEEL INSTELBARE STAND VAN DE DOUCHEARM (via app)



INSTELBARE WATERTEMPERATUUR



OSCILLERENDE DOUCHE (via app)



WC-ZITTING EN -DEKSEL MET SOFTCLOSE



QUICKRELEASE-FUNCTIE VOOR WC-DEKSEL EN -ZITTING



GEBRUIKERSDETECTIE



ONTKALKINGSFUNCTIE



ENERGIESPAARMODUS



BEDIENING VIA DE GEBERIT HOME APP

GEBERIT AQUACLEAN SELA SQUARE

NIEUW

Naast de bekende ronde vorm biedt Geberit de succesvolle AquaClean Sela douchewc ook in een modern hoekig design aan. Zo past dit eenvoudig elegante douchetoilet bij elke badkamerstijl.



NIEUW HOEKIG DESIGN

Geberit AquaClean Sela Square combineert hoog comfort van een douchetoilet met geometrisch helder design.





↑
SCHOON EN STIL

De unieke spoelprestatie van de TurboFlush spoeltechnologie is niet alleen hygiënischer dan gewoon doorspoelen, maar ook merkbaar stiller.

- Douchewc voor de trend van hoekig design.
- Alle bekende kwaliteitskenmerken en functies van Geberit AquaClean Sela.
- Eenvoudig ontwerp met verborgen technologie, niet herkenbaar als douchewc wanneer de deksel gesloten is.
- Intuïtieve afstandsbediening voor alle functies en instellingen.
- Instelling en bediening ook mogelijk via de Geberit Home App.

FRIS GEVOEL

De gepatenteerde WhirlSpray douchetechnologie zorgt met een laag waterverbruik voor een optimale intieme hygiëne.

↓



VERKRIJGBAAR VANAF APRIL 2024



WHIRLSPRAY DOUCHE TECHNOLOGIE



WANDCLOSET ZONDER SPOELRAND MET TURBOFLUSH SPOELTECHNOLOGIE



AFSTANDBEDIENING



ORIËNTATIELICHT IN ZEVEN VERSCHILLENDE KLEUREN



INDIVIDUEEL INSTELBARE STAND VAN DE DOUCHEARM (via app)



INSTELBARE WATERTEMPERATUUR



OSCILLERENDE DOUCHE (via app)



LADYDOUCHE



WC-ZITTING EN -DEKSEL MET SOFTCLOSE



QUICKRELEASE-FUNCTIE VOOR WC-DEKSEL EN -ZITTING



GEBRUIKERSDETECTIE



ONTKALKINGSFUNCTIE



ENERGIESPAARMODUS



BEDIENING VIA DE GEBERIT HOME APP



↑

TWEE VARIANTEN


Designplaat in glansverchroomd en alpien wit.


GEBERIT AQUACLEAN AFSTANDSBEDIENINGEN

DOUCHEWC-FUNCTIES BINNEN HANDBEREIK




Naast de Geberit Home App kunnen de Geberit AquaClean douchewc's ook worden bediend met een eenvoudige en gebruikersvriendelijke afstandsbediening. Deze overtuigt door een intuïtieve bediening en ondersteunt bij diverse instellingen en toepassingen met betrekking tot de douchewc. Onderhoudsinstructies zijn duidelijk zichtbaar, en aan de achterkant helpt een display bij het aanpassen van instellingen op het apparaat. Afhankelijk van het model verschillen de afstandsbedieningen: de variant met display aan de achterzijde is combineerbaar met Geberit AquaClean Mera, Sela en Tuma Comfort. De afstandsbediening voor de modellen Geberit AquaClean Alba en Tuma Classic is zonder display.





↑
Compact en slim zonder display voor Geberit AquaClean Alba en Tuma Classic.



↑
Met display aan de achterzijde voor Geberit AquaClean Mera en Sela.

- Eenvoudige menu-navigatie inclusief een groot display aan de achterzijde.
- Duidelijk zichtbaar symbool voor onderhoudsinstructies aan de voorkant.
- Geleverd met een magnetische wandhouder.
- Combineerbaar met oudere AquaClean modellen.

→
DUIDELIJKE INSTRUCTIES
Aan de achterkant kan het gebruikersinterface via een overzichtelijk menu op een display worden bediend.



GEBERIT ACANTO

ALLES NETJES OPGEBORGEN

- Nieuwe hoge apothekerskast met een overzichtelijk opberg-systeem en uitneembare opbergbakjes.
- Hoge apothekerskast met twee diepe laden, geschikt als ruimteverdeler.
- Met nieuw uniform Geberit ophangstelsysteem.
- Hoogwaardige lades die identiek zijn aan ONE en iCon.
- Onderkast zonder uitsparing voor sifon voor extra opbergruimte.
- In meerdere kleuren en uitvoeringen beschikbaar.
- Handgrepen verkrijgbaar in verschillende kleuren.*



Meubels zijn standaard voorzien van grepen, en zijn optioneel in andere kleuren te bestellen en te vervangen.

Met herzieningen van verschillende details heeft Geberit de populaire badkamerserie Acanto nog veelzijdiger gemaakt. De serie is nu, als onderdeel van het nieuwe Mix & Match-concept, combineerbaar met andere Geberit badkamerseries - meer informatie vindt u op de volgende pagina.








HOGE APOTHEKERSKAST MET TWEE LADEN

Stijlvolle, uitneembare opbergbakjes maken de hoge kast nog overzichtelijker. De plateaus zijn in hoogte verstelbaar.






MIX & MATCH

MEUBELKLEUREN

-  Wit hoogglans
-  Wit mat
-  Lava mat
-  Eiken
-  Noten hickory
-  Glas Wit
-  Glas Lava

GREPEN


-  Glansverchromd
-  Wit mat
-  Lava mat
-  Zandgrijs mat
-  Zwart mat

1 Geen sifonuitsparing in de bovenste lade voor meer opbergruimte. 2 Uitwisselbare handgrepen, verkrijgbaar in verschillende kleuren. 3 Keuze uit zeven oppervlakken; twee met glazen front, drie gelakte- en twee melamine houtstructuur varianten. 4 Het aangebrachte metalen frame geeft de wastafel een zwevend effect. 5 Optionele handdoekhouder. 6 Meer orde en overzicht door optionele lade-inzetstukken en verlichting.

GEBERIT MIX & MATCH

NIEUWE ONTWERP MOGELIJKHEDEN IN DE BADKAMER

Met Geberit Mix & Match hoeven consumenten zich bij de inrichting van hun badkamer niet meer te beperken tot één badkamerserie. Wastafels en onderkasten van de series Geberit ONE, Acanto en iCon, evenals spiegels, extra badkamermeubels en accessoires kunnen op diverse manieren met elkaar worden gecombineerd. Retailers kunnen hierdoor in een beperkte ruimte een breed scala aan mogelijkheden presenteren.



MIX EN MATCH WERKT HEEL EENVOUDIG

VERKRIJGBAAR VANAF APRIL 2024


De wastafels en onderkasten van de Geberit ONE, Acanto en iCon series zijn met elkaar combineerbaar. Geberit heeft de montagetechniek, afmetingen en oppervlakken aangepast, waardoor de wastafels en meubels van deze drie badkamerseries moeiteloos met elkaar kunnen worden gecombineerd. Extra badkamermeubels zoals hoge kasten, zij- of bovenkasten zijn verkrijgbaar in bijpassende oppervlakken en kunnen universeel worden gebruikt. Spiegels en spiegelkasten van de Geberit Option en ONE series completeren het assortiment voor een harmonieuze complete badkamerinrichting.

- Nieuwe mogelijkheden om een persoonlijke wastafelopstelling samen te stellen.
- Wastafels en onderkasten van de Geberit ONE, Acanto en iCon badkamerseries zijn vrijwel onbeperkt combineerbaar.
- Keuze uit opzet-, meubel- en klassieke wastafels.
- Onderkasten in varianten met push-to-open-mechanisme, gesloten front met greep of verdeeld front met greep.
- Uniforme montagetechniek vereenvoudigt de installatie.
- Meer dan 10.000 combinatiemogelijkheden.


GEBERIT ONE



GEBERIT ACANTO




GEBERIT ICON




PUSH-TO-OPEN

Variant met één of twee laden, gelakt of melaminefronten.



LADE MET GREEP

Een lade met volledig front en binnenlade, gelakt, melamine- of glasoppervlak.



LADE MET GREPEN

Variant met één of twee laden, gelakt of melaminefronten.

MIX &
MATCH

GEBERIT MIX & MATCH

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN











		Breedte in cm
Wastafel	Geberit ONE	Klassieke wastafel
		SlimRim oplegwastafel
		Opzetwastafel
	Geberit Acanto	Klassieke wastafel
		Dubbele wastafel
	Geberit iCon	Klassieke wastafel
		SlimRim oplegwastafel
		Dubbele wastafel

Combineer de verschillende wastafelvarianten van de Geberit ONE, Acanto en iCon badseries met de onderkast die past bij uw wensen en ideeën. U kunt de verscheidenheid aan mogelijke combinaties vinden in de tabel.








Wastafelmeubels														
Geberit ONE						Geberit Acanto				Geberit iCon				
60	75	90	105	120	135	60	75	90	120	60	75	90	120	
x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	
									x					x
x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	
									x					x

x = combineerbaar







MEUBELKLEUREN VAN GEBERIT ONE

-  Wit hoogglans
-  Wit mat
-  Lava mat
-  Eiken
-  Noten hickory
-  Zandgrijs hoogglans
-  Greige mat
-  Zwart mat

MEUBELKLEUREN VAN GEBERIT ACANTO

-  Wit hoogglans
-  Wit mat
-  Lava mat
-  Eiken
-  Noten hickory
-  Glas Lava
-  Glas Wit

MEUBELKLEUREN VAN GEBERIT ICON

-  Wit hoogglans
-  Wit mat
-  Lava mat
-  Eiken
-  Noten hickory
-  Zandgrijs hoogglans



GEBERIT BAMBINI

HYGIËNE MET SPEELS GEMAK

GEBERIT BAMBINI KLEUREN



Karmijnrood



Oceanblauw



Woudgroen



Stofgrijs



Oranje



Lichtblauw



Lichtgroen




Agaat grijs

De kindvriendelijke serie Geberit Bambini presenteert zich in een hedendaags ontwerp en actuele kleuren. De functies zijn perfect afgestemd op de eisen van kindvriendelijke sanitair in faciliteiten zoals kinderdagverblijven en basisscholen.




GEBERIT BAMBINI WASLANDSCHAPPEN

- Nieuw design van de Geberit Bambini Varicor® waslandschappen.
- Nieuw kleurconcept voor waslandschappen, kranen, wc-zitting en -deksel, evenals bedieningsplaten.
- Een waslandschap met tot drie hoogten voor peuters en kinderen tot 15 jaar.
- Waterstroom van het hoge naar het lage bassin stimuleert de zelfstandigheid en goede hygiënische gewoonten van de kinderen.
- Waslandschappen beschikbaar in verschillende breedtes: 900, 1400 en 1800 mm.
- Water kan op twee niveaus worden vastgehouden, de glijbaan verbindt de twee bassins.



GEBERIT BAMBINI ARMATUREN



- Kindvriendelijke ontwerpen en kleuren.
- Eenvoudige bediening, ook geschikt voor de allerkleinsten.
- Robuuste en onderhoudsvriendelijke uitvoering en oppervlakte.
- De Geberit Mini-thermostaat biedt in combinatie met de Bambini armaturen bescherming tegen verbranding.

GEBERIT BAMBINI WC'S

VERKRIJGBAAR VANAF APRIL 2024

Gesloten keramiek met Rimfree® spoeltechnologie kenmerkt het vernieuwde ontwerp van de Geberit Bambini toiletten. Ze voldoen volledig aan de hoge eisen op het gebied van hygiëne en schoonmaakgemak in kindervoorzieningen.



INSTALLATIEHOOGTES VOOR ELKE LEEFTIJDSGROEP

De nieuwe Rimfree® toiletten zijn verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes (24, 30 en 35 cm). Ze worden bevestigd aan Geberit Duofix elementen die speciaal zijn ontwikkeld voor de Geberit Bambini wc's. Bij deze elementen is de hoogte van de bedieningsplaten aangepast aan de behoeften van kinderen. De keramieken zijn gesloten, dus er is minder ruimte voor vuil en ze zijn gemakkelijker schoon te maken.



GEBERIT BAMBINI TOILETVOORZIENING

- Nieuw design verkrijgbaar in 3 hoogtes.
- Rimfree® toilet voor meer hygiëne en schoonmaakgemak.
- QuickRelease: eenvoudig verwijderen van wc-deksel en zitting. Functie kan vergrendeld worden om onbedoeld verwijderen door kinderen te voorkomen.
- Slimme details zoals toiletzittingen met handgrepen of een peuterzitting, die het aanleren van hygiëne vergemakkelijken.
- Nieuwe bedieningsplaten Geberit Sigma01, passend bij het Bambini kleurconcept.





WC-ZITTING MET
QUICKRELEASE
Voor een hygiënische en
eenvoudige schoonmaak.





INSTALLATIE EN MONTAGE





Geberit biedt geschikte Geberit Duofix installatie-elementen voor de eenvoudige en veilige installatie van de wandhangende en staande Bambini toiletten. De elementen kunnen worden geïntegreerd in Duofix-systeemwanden en in het installatiesysteem Geberit GIS.

- Gemakkelijke installatie met beproefde installatiesystemen en bekende montageprocedures.
- Eenvoudige hoogteaanpassing van het inbouwreservoir en bedieningsplaat, watertoevoer en -afvoer.
- Probleemloze integratie in de installatiesystemen Geberit Duofix en GIS.

EENVOUDIGE INSTALLATIE

Het installatie-element voor de wc's heeft drie vooringestelde posities voor de hoogte van de bedieningsplaat: 78, 83 en 88 cm. De spoelbuis, welke middels een clip gereedschaploos kan worden losgemaakt, is bevestigd aan de in hoogte verstelbare traverse. Een meetindicator toont de gewenste hoogte voor de bedieningsplaat en helpt bij de uitlijning van de aan- en afvoer traverse.


EASY FAST FIX BEVESTIGING

Dankzij een geïntegreerde traverse en het innovatieve Easy Fast Fix-3 bevestigingssysteem kan het wandcloset snel en eenvoudig worden gemonteerd.



GEMAKKELIJKE MONTAGE MET EASY FAST FIX

- 1 Geïntegreerde traverse en Easy Fast Fix-3 bevestigingssysteem.
- 2 Schuif het keramiek op de draadstangen.
- 3 Easy Fast Fix-3 bevestiging van onderen aandraaien.
- 4 Plaats de toiletbrilbevestiging en draai deze lichtjes aan. Plaats de toiletbril zonder sjabloon, lijn deze uit en draai de bevestiging vast. Dankzij de EasyMount-technologie kan de kantelplug indien nodig volledig worden gedemonteerd.



GEBERIT SILENT-PRO SUPERTUBE

RUIMTEWINNEND AFVOERSYSTEEM

Met Geberit Silent-Pro SuperTube is Geberit erin geslaagd een technologisch innovatief systeem te ontwikkelen, dat hydraulisch optimaal vuilwater afvoert. Het bijzondere kenmerk: de ontspanning is al in de leiding geïntegreerd via een doorlopende luchtkolom en maakt een omloopleiding overbodig. De horizontale versleping van de standleiding kunnen zonder afschot* worden geïnstalleerd.



- Vereenvoudigde ontwerpfase en makkelijker installatieproces: Geen aansluitvrije zones en daardoor geen omloopleiding nodig.
- Tot wel 50% hogere afvoercapaciteit in de standleiding.
- Minder materialen nodig.
- Bespaart ruimte:
 - Kleinere schacht mogelijk doordat een omloopleiding overbodig is.
 - Maximaal gebruik maken van de hoogte van het gebouw doordat er geen afschot in de horizontale leidingen nodig is. (*tot 6 meter voor d. 110 en 4m voor d. 90)

VERKRIJGBAAR VANAF APRIL 2024

Met de nieuwe Geberit Silent-Pro SuperTube fittingen kan de vuilwaterafvoerleiding in gestapelde bouw zonder aansluitvrije zones gerealiseerd worden. Omloopleidingen zijn niet langer nodig en horizontale leidingen kunnen in d110 tot 6 meter of in d90 tot 4 meter lengte zonder afschot worden geïnstalleerd. Dit creëert ruimte tijdens de ontwerpfase en installatie.



Het systeem bestaat uit drie functionele fittingen die elk verkrijgbaar zijn in de afmetingen d90 en d110. De systeemfittingen zorgen ervoor dat er bij de verdiepingaansluitingen en in de voetbocht van de standleiding geen zones meer zijn waar de over- en onderdruk in de standleiding te hoog is (aansluitvrije zones) waardoor de verdieping-aansluiting niet meer via een omloopleiding hoeft te worden uitgevoerd.




1 GEBERIT SILENT-PRO
CARVE T-STUK



2 GEBERIT SILENT-PRO
BOTTOMTURN BOCHT




3 GEBERIT SILENT-PRO
BACKFLIP BOCHT



CONVENTIONELE INSTALLATIES

- De aansluiting van een verzamel- of individuele aansluitleiding op de standleiding wordt gerealiseerd met een regulier 88,5° T-stuk of stroom T-stuk.
- Bij standleiding vanaf 10 meter moeten er in het gebied van de voetbocht aansluitingsvrije zones worden aangehouden en moeten omloop- of secundaire leidingen worden gepland.
- Na de voetbocht van de standleiding dient de horizontale leiding op afschot te worden geïnstalleerd.




INSTALLATIES MET GEBERIT SILENT-PRO SUPERTUBE

- Het Geberit Silent-Pro Carve T-stuk leidt vuilwater zijdelings in de standleiding, met 50% hogere afvoercapaciteit. Flexibele installatie en verbeterde prestaties zonder aansluitvrije zones.
- Met Geberit Silent-Pro SuperTube kan ook direct voor of na de voetbocht op de standleiding worden aangesloten. Een omloopleiding is niet langer nodig.
- Horizontale leidingen kunnen zonder afschot worden geïnstalleerd (tot 6 meter voor d. 110 en 4m voor d90).

GEBERIT MAPRESS THERM

DUURZAME EN EFFICIËNTE OPLOSSING VOOR KOEL- EN VERWARMINGSSYSTEMEN




- Laaggelegeerd roestvast staal fittingen en 1.4520 systeemleidingen.
- Corrosiebestendig en economisch alternatief voor gesloten koel- en verwarmingssystemen en andere toepassingen.
- Diameters 15 t/m 108 mm beschikbaar.
- Gemakkelijke herkenning door de oranje persindicator.
- De leidingen zijn gemarkeerd met een oranje lijn.
- Beproeefde verbindingstechniek.
- Gegarandeerd ondicht indien niet verperst.

BEPROEFDE VERBINDINGSTECHNOLOGIE

De bestaande Geberit Mapress persbekken, -kettingen en persmachines zijn door hun compacte en lichte ontwerp ideaal voor optimale verwerking. Ze kunnen ook worden gebruikt voor Geberit Mapress Therm, er zijn geen nieuwe gereedschappen nodig.

VEILIGE VERBINDING

Niet verperste verbindingen zijn eenvoudig te herkennen vóór de druktest: als de persindicator nog intact is, is de verbinding nog niet geperst.




EENVOUDIGE HERKENNING:

- Geberit Mapress Therm is duidelijk te herkennen aan de oranje markering en het "niet drinkwater"-symbool.
- De oranje persindicator op de fitting geeft bovendien de diameter aan.
- De leidingen zijn naast de oranje lijn ook gemarkeerd met de materiaalbeschrijving.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

- In gebouwentechiek en industriële toepassingen.
- Gesloten koel- en verwarmingssystemen.
- Toepassingen voor zonne-energie, stadsverwarming en perslucht.



Scan voor de Geberit Mapress Therm folder →



Geberit Mapress Therm biedt betrouwbare bescherming tegen externe corrosie in gesloten koel- of koudecircuits bij de vorming van condensaat.



Het is geschikt voor industriële toepassingen en evenzeer voor klimaat-systemen in gebouwentechiek.



GEBERIT FLOWFIT

SYSTEMEN VAN ANDERE FABRIKANTEN MOEITeloos AANSLUITEN

- Overgangen naar veelvoorkomende aanvoersystemen.
- Verpersing kan met een FlowFit handperstang of persbek.
- Geen persgereedschap van andere fabrikanten vereist.
- In drie afmetingen (d16 / d20 / d25).

Bij renovatiewerkzaamheden is het vaak noodzakelijk om overgangen te maken naar bestaande leidingsystemen. Met de nieuwe Geberit FlowFit fittingen is het mogelijk om eenvoudig verbinding te maken met het bestaande leidingsysteem, zonder de aanschaf van nieuw persmateriaal. Geberit biedt hiervoor zes overgangsfittingen, evenals de bijbehorende kalibratietools aansluiting op leidingsystemen van andere fabrikanten.



d16 x 2,0 – 2,2



d20 x 2,0 – 2,25



d20 x 2,8 – 2,9



d25 x 2,5 – 2,7



d25 x 3,5 – 3,7



d26 x 3,0



↑
Kalibratietool (uitsluitend voor leidingen van andere fabrikanten).

NIEUW


GEBERIT CONNECT

RENDABEL EN HYGIËNISCH BEHEER VAN SANITAIRE INSTALLATIES

Vanaf 1 april 2024 introduceert Geberit het Geberit Connect systeem. Geberit Connect is een toekomstgericht platform voor het koppelen van sanitaire toestellen aan een netwerk. Geberit producten kunnen in dit netwerk worden geïntegreerd. Met dit netwerk wordt een naadloze interactie tussen de sanitaire voorzieningen in het gebouw gecreëerd. Zo kan tijd en geld bespaard worden. Bovendien is er volledige controle over het sanitaire systeem - centraal via de Geberit gateway of via een geavanceerde verbinding met gebouwbeheersystemen.



**Altijd de perfecte instellingen met
een netwerk van sanitaire toestellen.**



TOEPASSINGEN VOOR EEN SANITAIRNETWERK

- **Facilitair management:** Inzicht in de gegevens maakt het mogelijk om processen te vereenvoudigen en bedrijfskosten te verlagen.
- **Drinkwaterhygiëne:** Het Geberit hygiënesysteem helpt de werking van het sanitair systeem te verbeteren en levert het bewijs voor het beoogde beheer van de drinkwaterkwaliteit.

Kijk voor meer informatie op: www.geberit.nl/noviteiten

Het Geberit Connect-concept is ontworpen voor de veelzijdige bediening van sanitaire voorzieningen - van bewaking tot registratie van elektronische spoel-systemen. Operators kunnen de Geberit Control app gebruiken om sanitaire spoelingen, elektronische kranen en toilet- en urinoirspoelregelingen direct te bedienen. Integratie in het gebouwbeheersysteem kan worden gerealiseerd met de Geberit converter, de GEBUS kabel voor het netwerk en de gateway.



EFFICIËNT OMGAAN MET ENERGIE EN WATER

Centrale regelsystemen, eventueel in combinatie met gebouwbeheersystemen, realiseren een energiezuinige en veilige werking van technische installaties in gebouwen. De integratie van veel verschillende spoelsturingen in een sanitair netwerk kan een belangrijke bijdrage leveren aan een nog efficiëntere werking ervan. Water- en energiebesparing kan ook een positief effect hebben op de kosten.

In termen van tijd betekent centraal beheer van de systemen ook een economisch voordeel voor de exploitant, bijvoorbeeld door lagere personeelskosten voor schoonmaak en onderhoud.

NAUWKEURIGE TECHNOLOGIE VOOR DRINKWATERBEHEER

Geberit Connect maakt gebruik van geavanceerde sensoren, die zorgen voor een nauwkeurige meting van de temperatuur en de volumestroom, speciaal

voor het Geberit hygiënesysteem, om zo de drinkwaterkwaliteit te waarborgen. De sensorwaarden van de verschillende Geberit-apparaten kunnen worden opgevraagd. Een ander voordeel van de sensoren is dat ze via het GEBUS-systeem rechtstreeks op de gateway zijn aangesloten. Geberit vertrouwt op betrouwbare, bedrade technologie. In bestaande situaties is er ook een mogelijkheid voor een draadloze connectie.

EFFICIËNTIE EN CONTROLE

Het Geberit Connect-concept is ontworpen voor de uitgebreide besturing van sanitaire systemen - van monitoring tot registratie van de elektronische spoel-systemen. Met de Geberit Control app kunnen beheerders direct hygiënespoelingen, elektronische kranen en toilet- en urinoirspoelsturingen bedienen. Met de Geberit converter, de GEBUS-kabel voor het netwerk, de gateway en de sensoren voor GEBUS kan integratie in het gebouwbeheersysteem worden gerealiseerd.



GEBERIT ACANTO



GEBERIT ACANTO ONDERKAST VOOR FONTEIN 1 DEUR MET SCHARNIEREN LINKS OF RECHTS

B 40 cm

Wit hoogglans met wit matte greep
Wit glas met wit matte greep
Wit mat met wit matte greep
Eiken met lava matte greep
Lava mat met lava matte greep
Lava glas met lava matte greep
Noten hickory met lava matte greep

503.001.01.1
503.001.01.2
503.001.01.3
503.001.JH.1
503.001.JK.1
503.001.JK.2
503.001.JR.1

GEBERIT ACANTO ONDERKAST VOOR FONTEIN MET 1 LADE, SOFTCLOSE

B 45 cm

Wit hoogglans met wit matte greep
Wit glas met wit matte greep
Wit mat met wit matte greep
Eiken met lava matte greep
Lava mat met lava matte greep
Lava glas met lava matte greep
Noten hickory met lava matte greep

503.002.01.1
503.002.01.2
503.002.01.3
503.002.JH.1
503.002.JK.1
503.002.JK.2
503.002.JR.1



MIX &
MATCH



GEBERIT ACANTO ONDERKAST VOOR WASTAFEL, MET 1 LADE, 1 BINNENLADE ZONDER SIFONUITSPARING, SOFTCLOSE

B 60 cm

Wit hoogglans met wit matte greep
Wit glas met wit matte greep
Wit mat met wit matte greep
Eiken met lava matte greep
Lava mat met lava matte greep
Lava glas met lava matte greep
Noten hickory met lava matte greep

503.003.01.1
503.003.01.2
503.003.01.3
503.003.JH.1
503.003.JK.1
503.003.JK.2
503.003.JR.1

B 90 cm

Wit hoogglans met wit matte greep
Wit glas met wit matte greep
Wit mat met wit matte greep
Eiken met lava matte greep
Lava mat met lava matte greep
Lava glas met lava matte greep
Noten hickory met lava matte greep

503.005.01.1
503.005.01.2
503.005.01.3
503.005.JH.1
503.005.JK.1
503.005.JK.2
503.005.JR.1

B 75 cm

Wit hoogglans met wit matte greep
Wit glas met wit matte greep
Wit mat met wit matte greep
Eiken met lava matte greep
Lava mat met lava matte greep
Lava glas met lava matte greep
Noten hickory met lava matte greep

503.004.01.1
503.004.01.2
503.004.01.3
503.004.JH.1
503.004.JK.1
503.004.JK.2
503.004.JR.1

B 120 cm

Wit hoogglans met wit matte greep
Wit glas met wit matte greep
Wit mat met wit matte greep
Eiken met lava matte greep
Lava mat met lava matte greep
Lava glas met lava matte greep
Noten hickory met lava matte greep

503.006.01.1
503.006.01.2
503.006.01.3
503.006.JH.1
503.006.JK.1
503.006.JK.2
503.006.JR.1



GEBERIT ACANTO ONDERKAST VOOR COMPACTE WASTAFEL, MET 1 LADE, 1 BINNENLADE ZONDER SIFONUITSPARING, SOFTCLOSE

B 60 cm

Wit hoogglans met wit matte greep
Wit glas met wit matte greep
Wit mat met wit matte greep
Eiken met lava matte greep
Lava mat met lava matte greep
Lava glas met lava matte greep
Noten hickory met lava matte greep

503.008.01.1
503.008.01.2
503.008.01.3
503.008.JH.1
503.008.JK.1
503.008.JK.2
503.008.JR.1

B 75 cm

Wit hoogglans met wit matte greep
Wit glas met wit matte greep
Wit mat met wit matte greep
Eiken met lava matte greep
Lava mat met lava matte greep
Lava glas met lava matte greep
Noten hickory met lava matte greep

503.009.01.1
503.009.01.2
503.009.01.3
503.009.JH.1
503.009.JK.1
503.009.JK.2
503.009.JR.1



MIX & MATCH



GEBERIT ACANTO ONDERKAST VOOR DUBBELE WASTAFEL, MET 2 LADEN, 2 BINNENLADEN ZONDER SIFONUITSPARING, SOFTCLOSE

B 120 cm

- Wit hoogglans met wit matte grepen
- Wit glas met wit matte grepen
- Wit mat met wit matte grepen
- Eiken met lava matte grepen
- Lava mat met lava matte grepen
- Lava glas met lava matte grepen
- Noten hickory met lava matte grepen

- 503.007.01.1
- 503.007.01.2
- 503.007.01.3
- 503.007.JH.1
- 503.007.JK.1
- 503.007.JK.2
- 503.007.JR.1

GEBERIT ACANTO ZIJKAST MET 1 LADE, 1 BINNENLADE, SOFTCLOSE

B 45 cm

- Wit hoogglans met wit matte greep
- Wit glas met wit matte greep
- Wit mat met wit matte greep
- Eiken met lava matte greep
- Lava mat met lava matte greep
- Lava glas met lava matte greep
- Noten hickory met lava matte greep

- 503.010.01.1
- 503.010.01.2
- 503.010.01.3
- 503.010.JH.1
- 503.010.JK.1
- 503.010.JK.2
- 503.010.JR.1



HOGE KAST MET APOTHEKERSLADEN, SOFTCLOSE, MET 9 INDELINGSBOXEN

B 24 cm

- Wit hoogglans met wit matte grepen
- Wit glas met wit matte grepen
- Wit mat met wit matte grepen
- Eiken met lava matte grepen
- Lava mat met lava matte grepen
- Lava glas met lava matte grepen
- Noten hickory met lava matte grepen

- 503.011.01.1
- 503.011.01.2
- 503.011.01.3
- 503.011.JH.1
- 503.011.JK.1
- 503.011.JK.2
- 503.011.JR.1

GEBERIT HOGE KAST 1 DEUR MET SCHARNIEREN LINKS OF RECHTS, OPTIONEEL PUSH-TO-OPEN, GREEPLIJST, 4 VERSTELBARE LEGPLANKEN VAN GLAS

B 36 cm

- Wit glas
- Lava glas

- 502.316.01.2
- 502.316.JK.2



GEBERIT ONDIEPE HOGE KAST 1 DEUR MET SCHARNIEREN LINKS OF RECHTS, OPTIONEEL PUSH-TO-OPEN, GREEPLIJST, SPIEGEL AAN BINNENZIJDE DEUR, 5 VERSTELBARE LEGPLANKEN VAN GLAS, 2 VASTE LEGPLANKEN

B 45 cm

- Wit glas
- Lava glas

- 502.317.01.2
- 502.317.JK.2

GEBERIT BOVENKAST 1 DEUR MET SCHARNIEREN LINKS OF RECHTS, OPTIONEEL PUSH-TO-OPEN, GREEPLIJST, 2 VERSTELBARE LEGPLANKEN VAN GLAS

B 45 cm

- Wit glas
- Lava glas

- 502.318.01.2
- 502.318.JK.2



BOVENKAST VIERKANT 1 DEUR MET SCHARNIEREN LINKS OF RECHTS, OPTIONEEL PUSH-TO-OPEN, GREEPLIJST, 1 VERSTELBARE LEGPLANK VAN GLAS


B 45 cm

- Wit glas
- Lava glas

- 502.319.01.2
- 502.319.JK.2

GEBERIT INDELINGSBOX

503.016.00.1



GEBERIT PLATEAU VOOR INDELINGSBOX

503.017.00.1



HANDDOEKHOUDER VOOR WASTAFEL ONDERKAST

- Wit mat
- Zwart mat
- Glansverchroomd
- Lava mat

- 503.012.01.1
- 503.012.14.1
- 503.012.21.1
- 503.012.JK.1

GEBERIT AQUACLEAN DOUCHEWC'S



GEBERIT AQUACLEAN SELA TOILETSYSTEEM WAND-WC, DUOFRESH

Keramik: wit / KeraTect®
Designafdekking: wit

146.226.01.1



GEBERIT AQUACLEAN SELA SQUARE TOILETSYSTEEM WAND-WC

Keramik: wit / KeraTect®
Designafdekking: wit

146.250.01.1

Keramik: wit / KeraTect®

Designafdekking: glansverchromd

146.250.21.1



GEBERIT AQUACLEAN ALBA TOILETSYSTEEM WAND-WC

Keramik: wit / KeraTect®
Designafdekking: wit

146.350.01.1



WANDHOUDER GROOT, DIEFSTALBESTENDIG, VOOR GEBERIT AQUACLEAN AFSTANDBEDIENINGEN (VANAF BOUWJAAR 2024)

Wit

147.086.01.1



WANDHOUDER KLEIN, DIEFSTALBESTENDIG, VOOR GEBERIT AQUACLEAN AFSTANDBEDIENINGEN (VANAF BOUWJAAR 2024)

Wit

147.076.01.1



GEBERIT AFSTANDBEDIENING GROOT VOOR AQUACLEAN MERA, TUMA COMFORT (VANAF BOUWJAAR 2024)

Wit

245.840.01.1



GEBERIT AFSTANDBEDIENING GROOT VOOR AQUACLEAN MERA CLASSIC VLOERSTAAND (VANAF BOUWJAAR 2024)

Wit

245.830.01.1



GEBERIT AFSTANDBEDIENING GROOT VOOR AQUACLEAN SELA (VANAF BOUWJAAR 2024)

Wit

245.820.01.1




GEBERIT AFSTANDBEDIENING KLEIN VOOR AQUACLEAN ALBA, TUMA CLASSIC (VANAF BOUWJAAR 2024)

Wit

245.368.01.1

GEBERIT BAMBINI



GEBERIT BAMBINI SPEEL- EN WASLANDSCHAP, MET TWEE WASTAFELOPSTELLINGEN, DIEPERE WASTAFEL LINKS



B 90 cm

Wastrog: alpien wit / decor: geen	
Kraangat: links en rechts, overloop: zonder	502.973.00.1
Wastrog: alpien wit / decor: oceaanblauw / lichtblauw	
Kraangat: links en rechts, overloop: zonder	502.973.SX.1
Wastrog: alpien wit / decor: woudgroen / lichtgroen	
Kraangat: links en rechts, overloop: zonder	502.973.79.1
Wastrog: alpien wit / decor: karmijnrood / oranje	
Kraangat: links en rechts, overloop: zonder	502.973.FY.1
Wastrog: alpien wit / decor: geen	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.973.00.2
Wastrog: alpien wit / decor: oceaanblauw / lichtblauw	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.973.SX.2
Wastrog: alpien wit / decor: woudgroen / lichtgroen	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.973.79.2
Wastrog: alpien wit / decor: karmijnrood / oranje	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.973.FY.2

GEBERIT BAMBINI SPEEL- EN WASLANDSCHAP, MET TWEE WASTAFELOPSTELLINGEN, DIEPERE WASTAFEL RECHTS

B 90 cm

Wastrog: alpien wit / decor: geen	
Kraangat: links en rechts, overloop: zonder	502.974.00.1
Wastrog: alpien wit / decor: oceaanblauw / lichtblauw	
Kraangat: links en rechts, overloop: zonder	502.974.SX.1
Wastrog: alpien wit / decor: woudgroen / lichtgroen	
Kraangat: links en rechts, overloop: zonder	502.974.79.1
Wastrog: alpien wit / decor: karmijnrood / oranje	
Kraangat: links en rechts, overloop: zonder	502.974.FY.1
Wastrog: alpien wit / decor: geen	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.974.00.2
Wastrog: alpien wit / decor: oceaanblauw / lichtblauw	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.974.SX.2
Wastrog: alpien wit / decor: woudgroen / lichtgroen	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.974.79.2
Wastrog: alpien wit / decor: karmijnrood / oranje	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.974.FY.2



GEBERIT BAMBINI SPEEL- EN WASLANDSCHAP, MET DRIE WASTAFELOPSTELLINGEN, DIEPERE WASTAFEL LINKS

B 140 cm


Wastrog: alpien wit / decor: geen	
Kraangat: midden, links en rechts, overloop: zonder	502.975.00.1
Wastrog: alpien wit / decor: oceaanblauw / lichtblauw	
Kraangat: midden, links en rechts, overloop: zonder	502.975.SX.1
Wastrog: alpien wit / decor: woudgroen / lichtgroen	
Kraangat: midden, links en recht, overloop: zonder	502.975.79.1
Wastrog: alpien wit / decor: karmijnrood / oranje	
Kraangat: midden, links en rechts, overloop: zonder	502.975.FY.1
Wastrog: alpien wit / decor: geen	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.975.00.2
Wastrog: alpien wit / decor: oceaanblauw / lichtblauw	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.975.SX.2
Wastrog: alpien wit / decor: woudgroen / lichtgroen	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.975.79.2
Wastrog: alpien wit / decor: karmijnrood / oranje	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.975.FY.2

GEBERIT BAMBINI SPEEL- EN WASLANDSCHAP, MET DRIE WASTAFELOPSTELLINGEN, DIEPERE WASTAFEL RECHTS

B 140 cm

Wastrog: alpien wit / decor: geen	
Kraangat: midden, links en rechts, overloop: zonder	502.976.00.1
Wastrog: alpien wit / decor: oceaanblauw / lichtblauw	
Kraangat: midden, links en rechts, overloop: zonder	502.976.SX.1
Wastrog: alpien wit / decor: woudgroen / lichtgroen	
Kraangat: midden, links en rechts, overloop: zonder	502.976.79.1
Wastrog: alpien wit / decor: karmijnrood / oranje	
Kraangat: midden, links en rechts, overloop: zonder	502.976.FY.1
Wastrog: alpien wit / decor: geen	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.976.00.2
Wastrog: alpien wit / decor: oceaanblauw / lichtblauw	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.976.SX.2
Wastrog: alpien wit / decor: woudgroen / lichtgroen	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.976.79.2
Wastrog: alpien wit / decor: karmijnrood / oranje	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.976.FY.2


GEBERIT BAMBINI



GEBERIT BAMBINI SPEEL- EN WASLANDSCHAP MET VIER WASTAFELOPSTELLINGEN, DIEPERE WASTAFEL LINKS

B 180 cm

Wastrog: alpien wit / decor: geen	
Kraangat: links en rechts, overloop: zonder	502.977.00.1
Wastrog: alpien wit / decor: oceaanblauw / lichtblauw	
Kraangat: links en rechts, overloop: zonder	502.977.SX.1
Wastrog: alpien wit / decor: woudgroen / lichtgroen	
Kraangat: links en rechts, overloop: zonder	502.977.79.1
Wastrog: alpien wit / decor: karmijnrood / oranje	
Kraangat: links en rechts, overloop: zonder	502.977.FY.1
Wastrog: alpien wit / decor: geen	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.977.00.2
Wastrog: alpien wit / decor: oceaanblauw / lichtblauw	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.977.SX.2
Wastrog: alpien wit / decor: woudgroen / lichtgroen	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.977.79.2
Wastrog: alpien wit / decor: karmijnrood / oranje	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.977.FY.2



GEBERIT BAMBINI SPEEL- EN WASLANDSCHAP MET VIER WASTAFELOPSTELLINGEN, DIEPERE WASTAFEL RECHTS

B 180 cm

Wastrog: alpien wit / decor: geen	
Kraangat: links en rechts, overloop: zonder	502.978.00.1
Wastrog: alpien wit / decor: oceaanblauw / lichtblauw	
Kraangat: links en rechts, overloop: zonder	502.978.SX.1
Wastrog: alpien wit / decor: woudgroen / lichtgroen	
Kraangat: links en rechts, overloop: zonder	502.978.79.1
Wastrog: alpien wit / decor: karmijnrood / oranje	
Kraangat: links en rechts, overloop: zonder	502.978.FY.1
Wastrog: alpien wit / decor: geen	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.978.00.2
Wastrog: alpien wit / decor: oceaanblauw / lichtblauw	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.978.SX.2
Wastrog: alpien wit / decor: woudgroen / lichtgroen	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.978.79.2
Wastrog: alpien wit / decor: karmijnrood / oranje	
Kraangat: zonder, overloop: zonder	502.978.FY.2



GEBERIT BAMBINI WASTAFELKRAAN EENHANDELMENSKRAAN

Hoed: oceaanblauw / lichaam: lichtblauw	116.207.SX.1
Hoed: woudgroen / lichaam: lichtgroen	116.207.79.1
Hoed: karmijnrood / lichaam: oranje	116.207.FY.1
Hoed: karmijnrood / lichaam: ultramarijnblauw	571600000
Hoed: stofgrijs / lichaam: glanzend verchroomd	116.207.21.1



GEBERIT BAMBINI WASTAFELKRAAN NETVOEDING

Hoed: karmijnrood / lichaam: ultramarijnblauw	577660000
Hoed: stofgrijs / lichaam: glanzend verchroomd	116.209.21.1



GEBERIT BAMBINI WASTAFELKRAAN BATTERIJVOEDING

Hoed: karmijnrood / lichaam: ultramarijnblauw	577650000
Hoed: stofgrijs / lichaam: glanzend verchroomd	116.208.21.1



GEBERIT BAMBINI WAND-WC VOOR KINDEREN, DIEPSPOEL, RIMFREE®, VOOR WC-ZITTING

Hoogte bovenrand keramiek 35 cm	
Wit	502.959.00.1
Wit / KeraTect®	502.959.00.8



GEBERIT BAMBINI VLOERSTAANDE KINDER-WC, DIEPSPOEL, RIMFREE®, VOOR WC-ZITTING

Hoogte bovenrand keramiek 30 cm	
Wit	502.966.00.1
Wit / KeraTect®	502.966.00.8



GEBERIT BAMBINI VLOERSTAANDE KINDER-WC, DIEPSPOEL, RIMFREE®, VOOR WC-ZITTING

Hoogte bovenrand keramiek 24 cm	
Wit	502.965.00.1
Wit / KeraTect®	502.965.00.8



GEBERIT BAMBINI WC-ZITTING VOOR KINDEREN

Wit / softclose
 Oceaanblauw / softclose
 Woudgroen / softclose
 Karmijnrood / softclose
 Wit
 Oceaanblauw
 Woudgroen
 Karmijnrood

502.970.01.1
 502.970.SX.1
 502.970.79.1
 502.970.FY.1
 502.969.01.1
 502.969.SX.1
 502.969.79.1
 502.969.FY.1



GEBERIT BAMBINI WC-ZITTINGSRING VOOR KINDEREN, MET STEUNFUNCTIE

Wit
 Oceaanblauw
 Woudgroen
 Karmijnrood

502.971.01.1
 502.971.SX.1
 502.971.79.1
 502.971.FY.1



GEBERIT BAMBINI WC-ZITTINGSRING VOOR KLEUTERS

Agaatgrijs
 Karmijnrood

502.972.PL.1
 502.972.FY.1



GEBERIT SIGMA01 BEDIENINGSPLAAT VOOR 2-TOETS SPOELING, VOOR BAMBINI WC

Plaat: wit - toets volledig volume: woudgroen /
 toets gedeeltelijk volume: lichtgroen
 Plaat: wit - toets volledig volume: karmijnrood /
 toets gedeeltelijk volume: oranje
 Plaat: wit - toets volledig volume: oceaanblauw /
 toets gedeeltelijk volume: lichtblauw

115.770.79.5

115.770.FY.5

115.770.SX.5



GEBERIT DUOFIX ELEMENT VOOR WAND-WC VOOR KINDEREN, 97 CM, MET SIGMA INBOUWRESERVOIR


111.923.00.5



GEBERIT DUOFIX ELEMENT VOOR STAANDE WC VOOR KINDEREN EN KLEUTERS, 97 CM, MET SIGMA INBOUWRESERVOIR

111.922.00.5

GEBERIT GIS



GEBERIT GIS SET BAMBINI SPEEL- EN WASLANDSCHAP VOOR KRANEN

Voor twee wastafelkranen 461.267.00.1
 Voor drie wastafelkranen 461.268.00.1
 Voor vier wastafelkranen 461.269.00.1

GEBERIT SILENT-PRO SUPERTUBE



GEBERIT SILENT-PRO BOTTOMTURN BOCHT

Zwart mat, D 90
Zwart mat, D 100

393.425.14.1
393.525.14.1



GEBERIT SILENT-PRO BACKFLIP BOCHT

Zwart mat, D 90
Zwart mat, D 100

393.426.14.1
393.526.14.1



SILENT-PRO CARVE T-STUK 87,5°

Zwart mat, D 90 / 90
Zwart mat, D 90 / 50
Zwart mat, D 90 / 75
Zwart mat, D 110 / 110
Zwart mat, D 110 / 90
Zwart mat, D 100 / 50
Zwart mat, D 110 / 75

393.440.14.1
393.444.14.1
393.445.14.1
393.540.14.1
393.541.14.1
393.544.14.1
393.545.14.1



GEBERIT SILENT-PRO CARVE T-STUK 87,5° MET DRIE STEEKMOFFEN

Zwart mat, D 90 / 90
Zwart mat, D 90 / 50
Zwart mat, D 110 / 110
Zwart mat, D 110 / 90
Zwart mat, D 110 / 50

393.442.14.1
393.446.14.1
393.542.14.1
393.543.14.1
393.546.14.1

GEBERIT FLOWFIT



GEBERIT FLOWFIT VERLOOP
D 32 / 16

620.003.00.1



GEBERIT FLOWFIT BOCHT
D 20

620.061.00.1



GEBERIT FLOWFIT VERLOOP T-STUK
D 25 / 16 / 16
D 25 / 16 / 16

620.100.00.1
620.108.00.1



GEBERIT T-STUK MET BINNENDRAAD ZIJDELINGS
D 32 / 32 / 1/2"
D 40 / 40 / 1/2"
D 50 / 50 / 1/2"

620.353.00.1
620.354.00.1
620.355.00.1



GEBERIT FLOWFIT OVERGANG NAAR SYSTEMEN VAN DERDEN

D 16, s/min. - s/max. [mm] 2,0 - 2,2	620.703.00.1
D 20, s/min. - s/max. [mm] 2,0 - 2,25	620.711.00.1
D 20, s/min. - s/max. [mm] 2,8 - 2,9	620.712.00.1
D 25, s/min. - s/max. [mm] 2,5 - 2,7	620.723.00.1
D 25, s/min. - s/max. [mm] 3,5 - 3,7	620.724.00.1
D 25, s/min. - s/max. [mm] 3,0 - 3,0	620.727.00.1



GEBERIT FLOWFIT OVERGANG MET WARTEL

D 40 / 1 3/4"	620.664.00.1
D 40 / 1"	620.674.00.1
D 50 / 2 1/2"	620.695.00.1



ONTBRAAM- EN KALIBREERGEREEDSCHAP VOOR SYSTEMEN VAN DERDEN

d, ø [mm] 16, s/min. - s/max. [mm] 2,0 - 2,2	690.310.00.1
d, ø [mm] 20, s/min. - s/max. [mm] 2,0 - 2,2	690.310.00.1
d, ø [mm] 20, s/min. - s/max. [mm] 2,8 - 2,9	690.310.00.1
d, ø [mm] 25, s/min. - s/max. [mm] 2,5 - 3,0	690.310.00.1
d, ø [mm] 25, s/min. - s/max. [mm] 3,5 - 3,7	690.310.00.1

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3430 AR Nieuwegein

T 030 - 605 77 00
F 030 - 605 33 92
info.nl@geberit.com

www.geberit.nl

Contactgegevens:

